享程 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形計	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属スタビリンク	B.R.A.I.N 接続※	定価(税込) (本体価格/Price)	⊐FNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
LEXUS				ZZ-R	強化ゴム	5.0	220	ST	-50~0	٨	-	-	_	¥172,800	92451	
ст	11/01-	ZWA10	2ZR-FXE	ZZ-R	発正 強化ゴム	5.0	175 220	ST	-45~-15 -50~0	_	_	-	0	(¥160,000) <b>¥237,600</b>	93451	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
qs	05/08-07/10	UZS190	3UZ-FE	DSC ZZ-R	純正 強化ゴム 強化ゴム	9.0	175 200	ST	-45~-15 -85~+5	A	200mm	-	-	(¥220,000) ¥158,760	92431	
				ZZ-R DSC	強化ゴム強化ゴム	9.0 8.0	220 200 220	ST ST ST	-70~+20 -85~+5 -70~+20	-	-	-	0	(¥147,000) <b>¥223,560</b> (¥207,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	05/08-12/01	GRS191	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST	-85~+5 -70~+20	A	200mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	
				ZZ-R DSC	強化ゴム強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST	-85~+5 -70~+20	-	-	-	0	¥223,560 (¥207,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	12/01-	GRL10, GRL11	4GR-FSE, 2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 8.0	220 220	ST	-85~0 -50~-15	A	150mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92496	
	13/10-	AWL10	2AR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 8.0	220 220	ST ST	-85~0 -50~-15	<b>A</b>	150mm	=	1	¥172,800 (¥160,000)	92496	
	15/11-	GRL12	2GR-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 8.0	220 220	ST ST	-85~0 -50~-15	A	150mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92496	車高調整範囲はGRL10のデータになります
нѕ	09/07-	ANF10	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	200 180	ST BS	-60~+20 -50~-15	A	-	-	1	¥169,560 (¥157,000)	92444	リア減衰調整には要内装取り外し
ıs	05/09-13/05	GSE20  GSE21  GSE30, GSE31  AVE30  ASE30	4GR-FSE  2GR-FSE  4GR-FSE, 2GR-FSE  2AR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-90~-30 -90~0	A	200mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92785	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-90~-30 -90~0	-	-	-	0	¥223,560 (¥207,000)	93785	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-90~-30 -90~0	A	200mm		-	¥158,760 (¥147,000)	92785	
				ZZ-R DSC	強化ゴム強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST	-90~-30 -90~0	-	-	-	0	¥223,560 (¥207,000)	93785	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST	-80~0 -57~-22	A	200mm	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92499	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
				ZZ-R DSC	強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST ST	-80~0 -57~-22	-	-	-	0	¥226,800 (¥210,000) ¥162,000	93499	
				ZZ-R ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0 9.0	200 220 200	ST	-80~0 -57~-22 -80~0	A	200mm	-	-	(¥150,000) <b>¥226,800</b>	92499	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
				DSC	強化ゴム	8.0 9.0	220 200	ST	-57~-22 -80~0	-	-		0	(¥210,000) <b>¥162,000</b>	93499	
	15/08-16/10			ZZ-R ZZ-R	強化ゴム	8.0 9.0	220	ST	-57~-22 -80~0	^	200mm	-	-	(¥150,000) <b>¥226,800</b>	92499	減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
				DSC	強化ゴム	8.0 10.0	220	ST	-57~-22 -90~-30	-	-	-	0	(¥210,000) ¥158,760	93499	
IS F	07/12-	USE20	2UR-GSE	ZZ-R ZZ-R	強化ゴム	8.0	220	ST	-90~0 -90~-30	_	200mm	-	-	(¥147,000) <b>¥223,560</b>	92785	
				DSC	強化ゴム	8.0 10.0	220 220	ST ST	-90~0 -80~0		-	-	0	(¥207,000) <b>¥183,600</b>	93785	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し リア減衰調整には要内装取り外し.
LC	17/03-	GWZ100 URZ100	8GR-FXS	ZZ-R ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 10.0	240 220	ST ST	-70~0 -80~0	^		-	-	(¥170,000) <b>¥257,688</b>	92386	AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
				DSC ZZ-R	強化ゴム	5.0 10.0	240 220	ST ST	-70~0 -80~0	_		-	0	(¥238,600) <b>¥183,600</b>	93386	AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可 リア減衰調整には要内装取り外し、
				ZZ-R	強化ゴム	5.0 10.0	240 220	ST ST	-70~0 -80~0	_	_	-	0	(¥170,000) <b>¥257,688</b>	93386	AVS装着車取り付け可。AVS機能使用不可 AVS装着車取り付け可。AVS機能使用不可
		AGZ10	8AR-FTS	DSC ZZ-R	強化ゴム	5.0 6.0	240 220	ST ST	-70~0 -100~0	В	_	-	-	(¥238,600) <b>¥169,560</b>	92351	ZWD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内,
NX	14/07-17/09	AGZ15	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム	8.5 6.0	180 220	BS ST	-85~-40 -90~0	В	_	-	_	(¥157,000) <b>¥169,560</b>	92352	AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可 4WD、 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。
					強化ゴム	9.5 6.0	205 220	BS ST	-65~-20 -100~0	В		-		(¥157,000) <b>¥169,560</b>	92351	AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可 ZWD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。
		AYZ10	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム	8.5 6.0	180 220	BS ST	-85~-40 -90~0		_	-		(¥157,000) <b>¥169,560</b>		AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可 WD. リア減奢ダイヤルはホイールハウス内。
		AYZ15	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム	9.5 6.0	205 220	BS ST	-65~-20 -100~0	В	_	<u>-</u>		(¥157,000) <b>¥169,560</b>	92352	AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可 2WD,
	17/09-	AGZ10	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム	8.5 6.0	180 220	BS ST	-85~-40 -90~0	В	-	-	-	(¥157,000) <b>¥169,560</b>	92351	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可 &WD,
		AGZ15	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム	9.5 6.0	205 220	BS ST	-65~-20 -100~0	В	-	<u>-</u>	-	(¥157,000) <b>¥169,560</b>	92352	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可 2WD,
		AYZ10	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム	8.5 6.0	180 220	BS	-85~-40 -90~0	В	-	-	-	(¥157,000) <b>¥169,560</b>	92351	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可 4WD,
RG	14/10-	AYC10  AVC10	2GR-FSE 2GR-FSE 2AR-FSE 8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム	9.5	205	BS ST	-65~-20 -90~0	В	-	-	·	(¥157,000) <b>¥172,800</b>	92352	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可 減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工。
				ZZ-R ZZ-R	強化ゴム	8.0 9.0	220	ST	-40~-5 -90~0	A	200mm	-	-	(¥160,000) <b>¥237,600</b>	92359	AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可、 車高調整範囲はASC10のデータになります AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可、
				DSC	強化ゴム	8.0 9.0	220	ST	-40~-5 -90~0	-	-	-	-	(¥220,000) ¥172,800	93359	車高調整範囲はASC10のデータになります 減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工。
				ZZ-R ZZ-R	強化ゴム	8.0 9.0	220	ST ST	-40~-5 -90~0	A	200mm	-	-	(¥160,000) <b>¥237,600</b>	92359	AVS装着事取り付け可、AVS機能使用不可、 事高調整範囲はASC10のデータになります AVS装着事取り付け可、AVS機能使用不可、
				DSC	強化ゴム	8.0 9.0	220	ST	-40~-5 -90~0	-	-	-	-	(¥220,000) <b>¥172,800</b>	93359	本高調整範囲はASC10のデータになります 減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工。
				ZZ-R ZZ-R	強化ゴム	8.0 9.0	220 220	ST ST	-40~-5 -90~0	^	200mm	-	-	(¥160,000) <b>¥237,600</b>	92359	AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可
				DSC ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 9.0	220 200	ST ST	-40~-5 -80~0	_ A	200mm	-	-	(¥220,000) <b>¥183,600</b>	93359	AVS装着事取り付け可、AVS機能使用不可 減衰延長ダイヤル取り付けにトランク内装要穴あけ加工
RC F	14/10-	USC10	2UR-GSE	ZZ-R	強化ゴム	9.0	220 200	ST ST	-39~-2 -80~0	_	_	-	0	(¥170,000) <b>¥248,400</b>	93350	病表色医グリ ドル取り回りにドランク門表安八の日 加工
FOX	15/10		8AR-FTS	DSC	強化ゴム	7.0	220	ST ST	-39~-2 -100~0			_		(¥230,000) <b>¥183,600</b>		ZWD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内,
		AGL20W		ZZ-R	強化ゴム	7.0	185	BS	-75~-30	В	300mm	-	-	(¥170,000)	92365	AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可、 車高調整範囲はAGL25Wのデータになります
		AGL25W		ZZ-R	強化ゴム強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	-100~0 -75~-30	В	300mm	-	-	¥183,600 (¥170,000)	92365	eWD, リア滅衰ダイヤルはホイールハウス内, AVS装着車取り付け可,AVS機能使用不可
	15/10-	GYL20W	2GR-FXS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220 185	ST BS	-100~0 -75~-30	В	300mm	-	-	¥183,600 (¥170,000)	92365	2WD, リア派務ダイヤルはホイールハウス内。 AVS接着車取り付け可、AVS機能使用不可,
		GYL25W		ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 7.0	220	ST BS	-95~0 -75~-30	В	300mm	_	-	¥183,600 (¥170,000)	92365	車高調整範囲はAGL25Wのデータになります 4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 AVS装着車取り付け可、AVS機能使用不可。
ux		MZAA10	M20A-FKS	ZZ-R	強化ゴム	5.0	185 200	ST	-110~-10	С	150mm	- FF	_	¥178,200	92521	車高調整範囲はGYL25Wのデータになります 2019年4月発売予定。 2WD,フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上
				ZZ-R	強化ゴム	5.0 5.0	240	BS ST	-70~-25 -110~-10			- FF	_	(¥165,000) <b>¥243,000</b>		部鉄製バネル、横脂製サービスパネルに要穴あけ加工、 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 2019年4月発売予定、
	18/11-			DSC	強化ゴム	5.0	240	BS	-70~-25	-	-	-	0	(¥225,000)	93521	2WD 2019年4月発売予定.
	10/11	MZAH10	M20A-FXS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 240	ST BS	-110~-10 -70~-25	С	150mm	FF -	-	¥178,200 (¥165,000)	92521	NYBRID,2WD,フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマ ウント上部鉄製パネル、機能製サービスパネルに要穴あ け加工. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 事高調整範囲はMZAA10のデータになります
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.0	200 240	ST BS	-110~-10 -70~-25	-	-	FF -	0	¥243,000 (¥225,000)	93521	2019年4月発売予定。 HYBRID_ZWD、 車高調整範囲はMZ AA10のデータになります